falmec

QUANTUM PRO **8034122900339**



Quantum Pro - 84 cm - 600 m3/h

Дизайн

Черно керамично стъкло

Технология "Flex Surface"

Автоматичен режим (Скоростта на абсорбация автоматично се наглася към силата на готвене)
Моторизирана система с клапи
Emptyable liquid collector

Слайдър touch screen контрол с червен LED дисплей 9 нива за готвене + функция "Power" (по-силна от Boost)

Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се
Опционален комбиниран регенериращ се Carbon.Zeo филтър

Power level management from 2.8kW to 7.4kW

Безчетков мотор

84 cm

Таймер на всяка зона за готвене
Функция запаметяване: възстановява настройките на плота, в случай на изключване
Функция за пддържане на топлина
Сензор за засичане на съд
"Safety" бутон / "Safety lock" функция
Функция пауза
Функция "Double Bridge"

Notes

7560 W

220-240V 50-60Hz

Безчетков мотор 600 m³/h

495 m³/h I.E.C.61591

64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13


A+


32.6 kg


26.5 kg


0.24 m3


L 1055 x H 377 x P 610 mm



















	Description
KACL.930	Филтър Carbon.Zeo subbase h100 mm
KACL.931	Filter replacement Carbon.Zeo for vertical outlet and under base kit h100 mm
KACL.951	Underbase Slim filter unit (h60mm)
KACL.952	Смяна на филтъра (филтърно устройство Sub-base Slim - h60mm)
KACL.955	Base grid (underbase Slim filter unit - h60mm)
KACL.155#NF	Черна рамка - 84 см

	1	5	9	10
	46	-	64	69
	170	310	390	495
	80	220	420	640
	11	32	74	131
	220x90	220x90	220x90	220x90



falmec

QUANTUM PRO **8034122900339**



PF		
S		
M	Quantum Pro - 84 cm - 600 m3/h	
AEC	38.3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33.1	
FDEC	A	
LE	0	
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	170	m^3 /h
Qmax	390	m^3 /h
Qboost	495	m^3 /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.8	
EEI	43.8	
Qbep	267	m^3 /h
Pbep	584	Pa
Qboost	495	m^3 /h
Wbep	131	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014
4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.

rev. 01/04/2025